



COLRIGERIO

C^{1a} V^{1a} ASPORRANDE.

SEC. B-B

1


02/05



MONOLITE S.p.A. PONDINA
Via Viscontia, 110
20045 LOC. NAREZZO
(Bassano del Grappa) (Venezia) (Italia)

Amf

3600 ± circa.



CONTROSONITTO

Vano Scala 900 ÷ 900

LARRAZZA

1750 mm x H = 3590

1769

1666

3490


TUBO IN SCALDAM. B

B

1769

6045

1769 ±



VELUTA

B

VELUTA

CONTROSONITTO

CONTROPANELE


AFONICA

STRUTTURA

75 + LASTRA NDA ANT 2 + LASTRA 13 mm + ISOLANTE




PIANO 1.



→ Valore di ispegnere. x BOILER.

→ VS. PARETE IN CANTONIERA.

SEZ. A/A.



→ Botola ADEGUATA


CON SISTEMA IN SEMPLICE APPROSSIO
IN ALTERNATIVA 2 pannelli in lamiera ?!

→ parete SP=125 mm.

probabile fissaggio elastico + isolante:

MONOLITE s.p.a. PONGIOLA
Via Visconti, 110
20045 LONATE MARZANO (MI)
02/5052029

→ Vano x ispezionare Bohr.




BRAND 2.

(3)




RASATURA vs. MINUTURA. 1074 x H = 2282 Su due lati.
 Riquadratura vano porta 800 x H = 2200 mm.



02/05/2019

MONOLITE

MONOLITE di A. PONDERA
 Via Visconti, 110
 20045 LOC. NARESCO
 (Bosana Brianza) Milano (Italia)


 am.